



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от 07 сентября 2023 г.

№ 0051-2

Мною, Вихаревой Ольгой Викторовной, ведущим специалистом-экспертом территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением  
отдельных предметов средняя общеобразовательная школа № 10 города Кирово-Чепецка  
Кировской области (МКОУ СОШ с УИОП № 10) по адресу: 613044, Кировская область, г.  
Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 4, корп. А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения  
и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) В учреждении конструкция некоторых окон не обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года, чистка оконных стекол в этих окнах не проводится по мере их загрязнения из-за опасности выпадения стекол из старых деревянных оконных рам (в учебном кабинете № 407, в рекреации 4-го этажа старшего блока), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2) Стены и потолки многих помещений учреждения имеют дефекты и повреждения, следы протекания, а именно: следы протекания на потолке и стенах в большом спортивном зале, в кабинете № 303, в раздевалках при малом спортивном зале (по данным нарушениям ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил со сроком исполнения 25.10.2023), на 4 этаже на лестничном пролете; местами отслоилась покраска на стенах в большом спортивном зале и в раздевалках при спортивном зале, в раздевалках при малом спортивном зале, в кабинетах № 218, № 303 (ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил со сроком исполнения



25.10.2023), на стенах лестничных пролетов на всех этажах, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3) Полы в некоторых помещениях учреждения имеют дефекты и повреждения, а именно: в кабинете № 303 на полу частично отсутствует плитка (по данному нарушению учреждению ранее выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил со сроком исполнения 25.10.2023), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4) В учреждении допускается остекление окон не из цельного, а составного стекла, допускается наличие трещин и иных нарушений целостности (много составных стекол в рекреациях на 3 этаже в старшем блоке, на 4 этаже в старшем и младшем блоках), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5) В учреждении на 1 этаже младшего блока не организован питьевой режим посредством стационарного питьевого фонтанчика (фонтанчик демонтирован), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6) Туалет для мальчиков на 4 этаже не оборудован дверью и не оснащен мусорными ведрами, туалетной бумагой, умывальные раковины не обеспечены электро- или бумажными полотенцами; в туалете при спортзале на 3 этаже санитарно-техническое оборудование имеет дефекты, а именно: на унитазе сломана крышка сливного бачка, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7) При рассмотрении 05.09.2023 в территориальном отделе Экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-310-2023-ГЗ от 04.09.2023 установлено, что:

- 5 сотрудников учреждения своевременно (раз в 10 лет) не вакцинированы АДС-м (Шубина М.Ю. дата последней ревакцинации 15.12.2012 г., Орлянская Л.В. - 30.03.2007 г., Мандрик Е.С. - 28.08.2013, Данилов Ю.О. - 16.08.2013, Морозова С.А. - 30.03.2012);

- у 2 сотрудников (Грязев А.М., Чепурных Е.Н.) в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках;

- срок действия медосмотра у 2-х сотрудников (Желнова Н.А. – дата последнего медосмотра 30.11.2021, Лесникова В.С. – 24.08.2022г.) к настоящему времени истек;

- у сотрудника учреждения Копытовой Е.В. не закончена вакцинация против гепатита В;

- в медицинских книжках Чепурных Е.Н., Лесниковой В.С., Логиновой А.О., Грязева А.М. отсутствует отметка о прохождении аттестации по программе санминимума, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха



и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 4155, 2965 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

8) При рассмотрении 05.09.2023 в территориальном отделе Экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-310-2023-ГЗ от 04.09.2023 установлено, что:

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6-го «А» класса в четверг и 6 «В» класса в среду в расписании учебных занятий составляет 7 уроков, при нормативе – не более 6 уроков;

- согласно представленного расписания облегченный учебный день предусмотрен в 3-м «А», «Б», «И»; 4-м «А», «Б», «Г»; 6-м «Б» классах – в пятницу; в 3-м «В»; 5-м «А», «Б», «И»; 6-м «В»; 7-м «А», «Б», «В»; 8-м «А», «Б», «В» классах - в понедельник, в 6-м «А» классе - во вторник при нормативе в среду или четверг, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) Заменить оконные блоки для обеспечения возможности проведения проветривания в любое время года, чистки оконных стекол в окнах по мере их загрязнения в учебном кабинете № 407, в рекреации 4-го этажа старшего блока в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Срок исполнения: 06.09.2024*

2) Обеспечить поверхность стен и потолков помещений учреждения без наличия дефектов и повреждений, а именно: устранить следы протекания на потолке лестничного пролета 4-го этажа; обновить покраску на стенах лестничных пролетов на всех этажах учреждения в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

*Срок исполнения: 06.09.2024*

3) Исключить в рекреациях на 3 этаже в старшем блоке, на 4 этаже в старшем и младшем блоках остекление окон не из цельного, а составного стекла, наличие трещин и иных нарушений целостности в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Срок исполнения: 06.09.2024*

4) В учреждении на 1 этаже младшего блока организовать питьевой режим посредством стационарного питьевого фонтанчика в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом



благополучия населения», п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Срок исполнения: 06.09.2024*

5) Оборудовать туалет для мальчиков на 4 этаже дверью, оснастить туалет мусорными ведрами, туалетной бумагой, умывальные раковины обеспечить электро- или бумажными полотенцами; в туалете при спортзале на 3 этаже заменить крышку сливного бачка в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Срок исполнения: 07.12.2023*

б) Обеспечить:

- у 5 сотрудников учреждения наличие в медицинской книжке отметки о ревакцинации АДС-м (Шубина М.Ю. дата последней ревакцинации 15.12.2012 г., Орлянская Л.В. - 30.03.2007 г., Мандрик Е.С. - 28.08.2013, Данилов Ю.О. - 16.08.2013, Морозова С.А. - 30.03.2012);

- у 2 сотрудников (Грязев А.М., Чепурных Е.Н.) наличие в личной медицинской книжке сведений о проведенных профилактических прививках;

- прохождение периодического медицинского осмотра 2-х сотрудников (Желнова Н.А. – дата последнего медосмотра 30.11.2021, Лесникова В.С. – 24.08.2022г.);

- у сотрудника учреждения Копытовой Е.В. наличие сведений о вакцинации против гепатита В в установленные сроки;

- наличие в медицинских книжках Чепурных Е.Н., Лесниковой В.С., Логиновой А.О., Грязева А.М. отметки о прохождении аттестации по программе санминимума в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 4155, 2965 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

*Срок исполнения: 07.12.2023*

7) При составлении расписания учебных занятий обеспечить:

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6 «А» класса в четверг и 6 «В» класса в среду не более 6 уроков;

- облегченный учебный день в 3-м «А», «Б», «В», «И»; 4-м «А», «Б», «Г»; 6-м «А», «Б», «В»; 5-м «А», «Б», «И»; 7-м «А», «Б», «В»; 8-м «А», «Б», «В» - в среду или четверг в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

*Срок исполнения: 07.12.2023*

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным



изучением отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка Кировской области по адресу:  
613044, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 4, корп. А  
(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде специалисту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе (613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3 а, кабинет № 326) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **07.12.2023** года, **06.09.2024** года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

  
подпись

О.В.Вихарева

Отметка о вручении Предписания

7.29.23  
дата

директор  
должность

  
подпись

Чернышев О.В.  
фамилия, имя, отчество

Предписание направлено по адресу: